ravon movim e carrem a quartro paretr

EN 1757-3 Norma:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato. Verniciatura:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso. Nota:



Tavoli mobili con portata di 400 kg, bordo da 40 o 150 mm, 2 piani di carico

Struttura in acciaio saldata, **ripieno a vasca a tenuta stagna.** 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Dim. 4820; 4822 - Ripiani a vasca a tenuta stagna con bordo alto 40 mm.

Dim. 4840; 4842 - Ripiani a vasca a tenuta stagna superiore con bordo alto 150 mm.

		THE VALUE OF A		the state of the state of		1
Modello			4820		4822	82
919870	Tavolo mobile con 2 piani di carico		(285,20)		(339,25)	
Altezza		mm	870		910	
Larghezza		mm	1021		1171	
Profondità		mm	500		700	
Larghezza piano di carico		mm	850		1000	
Prof. piano di carico		mm	500		700	
Altezza piano di carico inferiore		mm	207		248	
Altezza piano di carico superiore		mm	829		870	
Ø ruota		mm	160		200	
Portata piano di carico superiore		kg		200		
Portata massima		kg		400		
Peso		kg	36		47	
		1000				



Modello		115	4840		4842
91 9870	Tavolo mobile con 2 piani di carico		(348,45)		(432,40)
Altezza		mm	880		1020
Larghezza		mm	1021		1171
Profondità		mm	500		700
Larghezza piano di carico		mm	850		1000
Prof. piano di carico		mm	500		700
Altezza piano di carico inferiore		mm	207		248
Altezza piano di carico superiore		mm	829		870
Ø ruota		mm	160		200
Portata piano di carico superiore		kg		200	
Portata massima		kg		400	
Peso		kg	42		52



Tavoli mobili con portata di 400 kg, bordo da 40 mm, 3 piani di carico

Struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato. **Ripieno a vasca a tenuta stagna** con bordo alto **40 mm**, 3 piani di carico.

Modello			4830		4832	
91 9875	Tavolo mobile con 3 piani di carico		(354,20)	4	(428,95)	
Altezza		mm	870		910	
Larghezza		mm	1021		1171	
Profondità		mm	500		700	
Larghezza piano di carico		mm	850		1000	
Prof. piano di carico		mm	500		700	
Altezza piano di carico inferiore		mm	207		248	
Altezza piano di carico centrale		mm	519		560	
Altezza piano di carico superiore		mm	829		870	
Ø ruota		mm	160		200	
Portata piano di carico superiore		kg		200		
Portata piano di carico centrale		kg		200		
Portata massima		kg		400		
Peso		kq	46		61	



Carrello a quattro pareti con portata di 400 / 500 kg

Hoffmann - group















